

# ポチ袋・箸袋展開図作成

この度は、フリーソフトウェア「ポチ袋・箸袋展開図作成」をダウンロードして頂き、ありがとうございます。このソフトは、Windows10/11 でご使用ください。

モニター解像度1200×800以上を推奨します。

インクジェット用紙に印刷する必要がある、「カラープリンター」が必要です。

インクが裏に染み込まない用紙をお使いください。

## ——ポチ袋展開図作成の特徴——

このソフトは、ポチ袋や箸袋の展開図を作成するソフトです。

1mm単位でサイズを設定できます。ポチ袋の初期値65×100mm：箸袋の初期値38×160mmです。

色塗り、ハッチパターン、日本伝統模様塗りができます。(模様の大きさ、角度を変更可能)

2種類の「のし」、7種類の「水引」を描けます。

前面の色を好みの薄色に設定できます。箸袋は、A4用紙1枚に2個作ります。



上記は作成例です。


## 注意事項

水引は、「蝶結び」「結び切り」「鮑結び」「花結び」が設定できます。


地域の慣例によって、使い分けがあります。お間違いのない様ご注意ください。

「結び切り」は、結婚式、新築祝い、退院祝い等1度きりの場合に使用します。







## 画面の説明



画面上部は、「メニュー」で「保存」や「印刷」等ができます。画面中央は、展開図作図領域です。画面右部は、色や文字等の設定をする「設定ツール」です。

「設定ツール」の右上  をクリックしてドラッグすると自由に移動できます。


展開図作図領域は、A4用紙 縦サイズです。

項目	画像	用途(水引の金赤は、目上の方用)
のし1		普通の「のし」です。
のし2		豪華な「のし」です。
蝶結び		結婚式、退院祝い、新築祝い以外のお祝い事（何回有ってもよいお祝い）
結び切り		結婚式、退院祝い、新築祝い等、1回きりのお祝い事(2度とないようなお祝い事)
鮎結び		関西では、「蝶結び」と同等・関東では、「結び切り」と同等
花結び		鮎結びと同等

### 共通事項

## ◇色の設定

- ▶ お好みの近い色の基本色又は、右の虹色の部分をクリックします。
- ▶ 一番右の◀をスライドして、お好みの明るさの色を選択します。その色を保存した場合は、「色の追加」ボタンをクリックすると「作成した色」に登録されます。
- ▶ 色を決定する時は、「OK」ボタンをクリックします。



## 1) 設定ツール

### 1-1) ポチ袋・箸袋サイズ設定

設定ツール上部の「幅」「高さ」でポチ袋・箸袋の大きさを設定します。

「外形線色」は、切り取り線の色です。黒は汚くなるので避けましょう。  
「折り線色」は、折り曲げ線の色です。

「ポチ袋」下の  をクリックして  にすると「箸袋」になります。

1-2) 表装色

「単一色塗り」は、1色で表面を塗る色です。

「単一色」のボタンをクリックし「色の設定」画面で色を決定します。

### 1-3) パターン塗り

「ハッチパターン」「日本伝統模様」「その他」で、パターン塗りができます。

「☐パターン」をクリックして、☒チェックマークを付けます。  
各リストの中からお好みの模様を選択します。


前景色、背景色のボタンをクリックして、色を決めます。

パターンサイズは、サイズボタン ➡ をクリックする毎に大きくなります。

パターンの回転は、「左回転」の角度の値を入力します。


1-4) のし・水引

「☐のし」・「☐水引」をクリックして、☒チェックマークを付けます。  
リストから各種類を選択して、☒チェックマークを付けます。



1-5) 前面薄色化

前面のみ色を薄くします。（文字が目立つようにする時に使用）

薄色の度合を  ボタンをクリックする毎に薄くなります。

最大は、白色塗りになります。

## 1-6) 画像

「☐画像描画」をクリックして、☒チェックマークを付けます。

「画像読込」ボタンをクリックします。

読込みたい画像ファイルを選択します。

画像のサイズは、巨大でない限り大丈夫です。

画像を回転したい場合は、「画像回転」で方向ボタンをクリックします。

画像は、真中に表示されます。「画像移動」で端に移動したい方向ボタンをクリックします。中心「●」ボタンをクリックすると真中に表示されます。

「☐ストレッチ」をクリックして、☒チェックマークを付けると前面端いっぱいに表示されます。(画像は歪みます)

## 1-7) 文字入力

「☐文字描画」をクリックして、☒チェックマークを付けます。

「フォント設定」ボタンをクリックして、フォント名、サイズ等を決定します。上部文字入力欄に文字を入力します。

通常は、縦書きです。横書きにする場合は、☐をクリックして、☒にします。

横書きの文字の場合、左回転できます。

「☐左回転」をクリックして、☒チェックマークを付けます。

### ➤縁付き

「☐縁付き」をクリックして、☒チェックマークを付けます。

縁の線の太さを入力します。(0.5～5mm)

色付きの背景に文字を入力すると、文字が見難い場合があります。縁線を白色にすると、文字が見易くなります。

### ➤影付

「☐影付」をクリックして、☒チェックマークを付けます。

影の位置を入力します。(0.5～5mm)。

紙面から浮いたように見えます。

### ➤文字移動

文字を移動します。通常は上位置に設定されています。

各移動したい方向の➤ボタンをクリックします。

中央に移動する場合は、●のボタンをクリックします。

位置の微調整をする場合は、「左右方向」又は、「上下方向」の数値を入力します。(-20.0～20.0mm)

各設定後「展開図作成」ボタンをクリックします。





## 2) メニュー

### 2-1) ファイル

#### ➤新規作成

ソフト起動時の設定に戻します。

#### ➤データを開く

下記「データ保存」したデータファイルを開きます。  
ファイルの拡張子は「.pbg」です。

#### ➤データ保存

ポチ袋展開図をデータファイルで保存します。  
ファイルの拡張子は「.pbg」です。

#### ➤画像保存

ポチ袋展開図をビットマップ形式の画像ファイルで保存します。  
ファイルの拡張子は「.bmp」です。

#### ➤印刷プレビュー

右記画面が表示されます。  
中央上のバーをドラッグして上下すると  
右の印刷概要が、拡張されます。  
プリンターの詳細設定は、下記「印刷」の  
プロパティで設定してください。

#### ➤印刷

ポチ袋展開図を印刷します。  
右記画面で「OK」ボタンをクリックすると  
印刷を開始します。

#### ➤終了

このソフトを終了します。





### 2-2) 表示

#### ➤グリッド表示

クリックしてチェックマークを外すと、  
展開図作図領域の目盛を表示しません。

#### ➤設定ツール表示



クリックしてチェックマークを外すと、  
設定ツールを表示しません。



## 2-3) ヘルプ

### ▶取扱説明書

この取扱説明書を表示します。

	取扱説明書(M)
	バージョン情報(I)

### ▶バージョン情報

このソフトのバージョン情報を表示します。

## 3) 作者からのお願い&注意事項

### 作成したポチ袋・箸袋の取扱いについて

- 重量物は、入れないで下さい。  
底が抜けて、中身が破損する可能性があります。
- 飲食物は、直接入れないでください。衛生上良くありません。
- 精密機器(部品も含む)を入れないで下さい。  
落としたり、衝撃を与えると故障や破損します。
- 引火物や危険物を入れないでください。

- このソフトは、フリーソフトウェアです。
- 著作権は、私(HotCakeSoft)にあります。
- コピーは自由ですが、大量配布や雑誌での配布の場合、私の許可が必要です。
- 改変や一部のコピーをしないでください。
- このソフトウェアをパーソナルコンピューターへのインストールやその後、使用することによって生じるいかなる損害、障害、事故に対して私は、責任を負いません。

Copyright © 2024/1

著作者：HotCakeSoft

### ポチ袋・箸袋の作り方

印刷後、外形線をはさみやカッターで切り取ります。(手指をケガしないようにご注意ください)

折曲げ線で山折りに折ります。

ポチ袋は、右側の白い部分に糊を付け、左端を短い縦線部分に合せ貼り付けます。

箸袋は、左側の白い部分に糊を付け、右端を折り線部分に合せ貼り付けます。

下側の折曲げた部分の縁に糊を付け、貼り合わせます。

糊は、スティック糊又は、テープ糊を使用し、糊がはみ出ないように注意してください。

### バージョン履歴

Ver1.0.0.0 取り敢えず完成

Ver1.0.0.1 不具合修正